

INDICACIONES:

- Valorar remanente posquirúrgicos o recidiva de cáncer de tiroides (esperar 30 días después de la cirugía).
- Pacientes a quienes se les desea descartar metástasis de cáncer de tiroides.

REQUISITOS DE ADMISION Y ASIGNACION DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
4. Si la paciente esta o cree estar embarazada, avisar inmediatamente al personal de radiología.
5. Presentar resultado de prueba de embarazo, TSH, Tiroglobulina, y anticuerpos anti tiroglobulinicos (no mayor a 1 mes días de vigencia).
6. Interrumpir el consumo de hormona tiroidea así:
EUTIROX, ELTROXIN, LEVOTIROXINA, treinta días antes de la realización de los exámenes de laboratorio.

DURACIÓN DEL EXAMEN:

Aproximadamente 40 minutos.

DIA DEL EXAMEN:

1. Una hora antes y una hora después de que el paciente ingiera el isótopo radioactivo no debe consumir alimentos.
2. Regresar a las 48 horas luego de la administración del isótopo radioactivo para la toma de imágenes.
3. Traer estudios radiológicos anteriores relacionados y exámenes de laboratorio disponibles.
4. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

CUIDADOS POSTERIORES

1. No estar en contacto con mujeres embarazadas ni con niños por 3 días.
2. No compartir habitación ni cama con nadie por 3 días.
3. No recoger orina en ningún recipiente y después de utilizar el sanitario lavarse las manos con agua y jabón y vaciarlo tres veces.
4. Separar los cubiertos y vajillas y lavarlos con jabón y abundante agua o si se prefiere use utensilios desechables.
5. No preparar alimentos a otras personas por 3 días.

La cita para realizar el rastreo con yodo es: _____

**APROBO: Dra. Maria Teresa Saldarriaga M.
DIRECTOR DE SALUD**

**VIGENCIA A PARTIR DE
FEBRERO 8 DE 2011**